

GALDERMA

EST. 1981

# ACTIVATE SKIN POWER

---

*Sculptra*<sup>®</sup> aktiviert die Fähigkeit der Haut, körpereigenes Kollagen zu produzieren – für natürliche und lang anhaltende Ergebnisse

#ACTIVATESKINPOWER



*Sculptra*<sup>®</sup> wird biosynthetisch hergestellt und enthält keine von Tieren stammenden Inhaltsstoffe.



SCULPTRA<sup>®</sup>

# KOLLAGEN IST DER SCHLÜSSEL ZU STRAFFERER HAUT

**ALS EINES DER AM HÄUFIGSTEN VORKOMMENDEN PROTEINE IN UNSEREM KÖRPER MACHT KOLLAGEN ETWA 75% DER HAUT AUS.<sup>1</sup>**

Von den verschiedenen Kollagenarten sind Typ 1 und Typ 3 am häufigsten in der Haut zu finden:<sup>2</sup>

- Kollagen Typ 1 ist die wichtigste Strukturkomponente der Haut<sup>3</sup>
- Kollagen Typ 3 spielt eine Rolle bei Heilungs- und Reparaturprozessen<sup>3</sup>

## MIT ZUNEHMENDEM ALTER NIMMT DER KOLLAGENGEHALT DER HAUT AB<sup>4, 5</sup>

Im Laufe des Erwachsenenlebens geht pro Jahr etwa 1% des Kollagens verloren.<sup>5</sup>

Um 35 Jahre



Bis zu 15% Kollagenverlust<sup>5</sup>

Um 45 Jahre



Bis zu 25% Kollagenverlust<sup>5</sup>

Um 55 Jahre




Bis zu 35% Kollagenverlust<sup>5</sup>

**KOLLAGEN TRÄGT DAZU BEI, DIE FORM UND FESTIGKEIT DER HAUT ZU ERHALTEN<sup>2, 4</sup>**


# SCULPTRA® GEHT DIE URSACHE AN UND STIMULIERT SO DIE EIGENE KOLLAGENPRODUKTION

*Sculptra*® ist der injizierbare Original-Kollagen-Biostimulator aus Poly-L-Milchsäure (PLLA)\*, einem vollständig absorbierbaren Polymer, das tief in die Haut eindringt und ihre innere Struktur wiederherstellt.<sup>6-9</sup>

**PLLA MIKROPARTIKEL WIRKEN TIEF IN DER HAUT UND STIMULIEREN DIE NATÜRLICHE NEUBILDUNG VON VERLORENEM KOLLAGEN.<sup>6-9</sup>**



PLLA-Mikropartikel werden tief in die Haut injiziert.



PLLA-Mikropartikel stimulieren die Neubildung von verlorenem Kollagen.



Mit der Zeit wird durch die Kollagenproduktion die Hautstruktur und Spannkraft der Haut wiederhergestellt.

**SCULPTRA® STIMULIERT DIE PRODUKTION VON KOLLAGEN TYP 1 UND KANN SO DIE FESTIGKEIT, DIE QUALITÄT UND DAS VOLUMEN DER HAUT WIEDERHERSTELLEN<sup>6-9</sup>**

\* PLLA wird seit mehr als 30 Jahren in medizinischen Produkten verwendet und verfügt über ein gutes Sicherheitsprofil.<sup>10</sup> Zu den häufigsten Nebenwirkungen nach der ersten Behandlung gehören Schwellungen an der Injektionsstelle, Empfindlichkeit, Rötungen, Schmerzen, Blutergüsse, Blutungen, Juckreiz und Knötchen.<sup>7</sup>

# SCULPTRA® FÜHRT ZU SICHEREN UND LANG ANHALTENDEN ERGEBNISSEN FÜR BIS ZU 25 MONATE

## ERHÖHUNG DER HAUTELASTIZITÄT UND VERBESSERUNG DER ALLGEMEINEN HAUTQUALITÄT UND AUSSTRAHLUNG\*11

12 MONATE NACH DER LETZTEN BEHANDLUNG†



Haut-  
elastizität



Ausstrahlung  
der Haut



Glätte  
der Haut

## BEURTEILUNG VON FALTEN

PATIENTEN, DIE EINE LANG ANHALTENDE VERBESSERUNG ZEIGEN<sup>12</sup>



1 Jahr nach  
der letzten Injektion



2 Jahre nach  
der letzten Injektion

## PATIENTENZUFRIEDENHEIT

PATIENTEN, DIE MIT IHREN BEHANDLUNGSERGEBNISSEN 2 JAHRE NACH DER LETZTEN INJEKTION ZUFRIEDEN SIND<sup>13</sup>



PATIENTEN, DIE SCULPTRA® WEITEREMPFEHLEN<sup>9</sup>



\*Die allgemeine Verbesserung der Hautqualität umfasste Ausstrahlung, Glätte und Gleichmäßigkeit der Pigmentierung sowie einen Rückgang von Hautrötungen und der Porengröße. †Randomisierte, kontrollierte, doppel-blinde Multi-Center-Studie. Die Patienten erhielten alle 4 Wochen 3 Behandlungen mit PLLA-Injektionen (Behandlungsgruppe) oder Kochsalzlösung (Kontrollgruppe). ‡Wirksamkeit von Sculptra® zur Korrektur von Nasolabialfalten, basierend auf den Investigator Global Evaluations (Gesamtbewertungen durch den Prüfer).

# SCULPTRA® VERHILFT IHNEN ZU EINEM JUGENDLICHEREN HAUTBILD

Sculptra® hat für mich einen **enormen Unterschied** ausgemacht. Es hat mir Selbstvertrauen gegeben und mein Gesicht **um 10 Jahre verjüngt**.

CARA, 42



Vorher



8 Monate nach der Behandlung

Tatsächliche Patientin. Die individuellen Ergebnisse können variieren. 3 Behandlungssitzungen mit je 3 Durchstechflaschen Sculptra®.

Ich bin **absolut begeistert** vom größeren Volumen und dem verbesserten Hautbild. Ich sehe **viel jünger** und gesünder aus!

STEWART, 54



Vorher



7 Monate nach der Behandlung

Tatsächlicher Patient. Die individuellen Ergebnisse können variieren. 3 Behandlungssitzungen mit je 5 Durchstechflaschen Sculptra®.

SCULPTRA®

# PRÜFEN SIE DIE FESTIGKEIT IHRER HAUT

MIT ZUNEHMENDEM ALTER BEKOMMT DIE HAUT FALTEN,  
ERSCHLACHT UND VERLIERT IHRE FÄHIGKEIT,  
SICH NACH EINER DEHNUNG WIEDER ZU STRAFFEN

Eine einfache Methode, um festzustellen, ob Ihre Haut an Elastizität und Festigkeit verloren hat, besteht darin, Ihre Haut zusammenzudrücken.



- Fühlt sich Ihre Haut schlaffer an?
- Braucht die Haut danach länger, um sich wieder zu straffen?

SIND SIE AUF DER SUCHE NACH EINER NATÜRLICHEN BEHANDLUNGSOPTION, DIE  
IHNEN EIN JÜNGERES AUSSEHEN MIT LANG ANHALTENDEN ERGEBNISSEN VERLEIHT?

ERHALTEN SIE MIT  
**SCULPTRA**<sup>®</sup>  
DAS AUSSEHEN,  
DAS SIE SICH  
WÜNSCHEN

ELISSA, 49\*



Vorher



45 Tage  
nach der  
2. Behandlung



25 Monate  
nach der letzten  
Behandlung

WENN SIE MEHR ÜBER **SCULPTRA**<sup>®</sup> ERFAHREN MÖCHTEN,  
WENDEN SIE SICH AN IHREN ARZT

\* Tatsächliche Patientin. Die individuellen Ergebnisse können variieren. 3 Behandlungssitzungen mit je 5 Durchstechflaschen *Sculptra*<sup>®</sup>

  
**SCULPTRA**<sup>®</sup>

IST DIE GRUNDLAGE FÜR  
FESTERE UND VERJÜNGTE HAUT

Stimuliert die natürliche Neubildung von  
verlorenem Kollagen<sup>6-9</sup>

Verbessert die Festigkeit und Elastizität der Haut<sup>9, 11</sup>

Nachgewiesene Wirksamkeitsdauer für  
bis zu 25 Monate<sup>12, 14</sup>

Erhöhung der Hautelastizität und Verbesserung  
der allgemeinen Hautqualität und Ausstrahlung<sup>11</sup>

Hohe Patientenzufriedenheit für mindestens  
2 Jahre nach der letzten Behandlung<sup>13</sup>



# SCULPTRA®

<sup>1</sup>Shoulders MD, Raines RT. Annu Rev Biochem. 2009;78:929-958. | <sup>2</sup>Aziz J, et al. Skin Pharmacol Physiol. 2016;29(4):190-203. | <sup>3</sup>Wu J, et al. J Biol Chem. 2010;285(24):18537-18544. | <sup>4</sup>Farage MA, et al. Adv Wound Care (New Rochelle). 2013;2(1):5-10. | <sup>5</sup>Shuster S, et al. Br J Dermatol. 1975;93:639-643. | <sup>6</sup>Goldberg D, et al. Dermatol Surg. 2013;39(6):915-922. | <sup>7</sup>Sculptra®. EU Gebrauchsanweisung, Juni 2020. | <sup>8</sup>Lacombe V. Facial Plast Surg. 2009;25(2):95-99. | <sup>9</sup>Mest DR, Humble G. Dermatol Surg. 2006;32(11):1336-1345. | <sup>10</sup>Lowe NJ. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2006;20(1):2-6. | <sup>11</sup>Bohnert K, et al. Plast Reconstr Surg. 2019;45(5):718-724. | <sup>12</sup>Brandt FS, et al. Aesthet Surg J. 2011;31(5):521-528. | <sup>13</sup>Brown SA, et al. Plast Reconstr Surg. 2011;127(4):1684-1692. | <sup>14</sup>Narins RS, et al. J Am Acad Dermatol. 2010;62(3):448-462.

PLLA = Poly-L-lactic acid (Poly-L-Milchsäure).

## KONTAKT

---

Galderma Laboratorium GmbH  
Toulouser Allee 23 a  
40211 Düsseldorf  
Germany

Hotline Deutschland +49 800 5888850

[www.galdermaaesthetics.de](http://www.galdermaaesthetics.de)

 [galderma.aesthetics.de](https://www.instagram.com/galderma.aesthetics.de)  Aesthetics by Galderma Deutschland

---

Das Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Es darf ohne vorherige Genehmigung durch Galderma weder vervielfältigt, noch verbreitet, bearbeitet oder umgestaltet werden.

*Sculptra® und Galderma sind eingetragene Warenzeichen der Galderma Holding S.A.*  
GL-SCU-2100077. Erstellungsdatum: März 2021.

GALDERMA